


lumina2
Економний мінімалізм





Вимикач
1-клавішний,
білий



Вимикач
1-клавішний
з підсвіткою,
білий



Вимикач
2-клавішний,
білий



Вимикач
2-клавішний
з підсвіткою,
білий



Вимикач
3-клавішний,
білий



Світлорегулятор
поворотний
з підсвіткою,
білий



Світлорегулятор
нажимний з
підсвіткою,
білий

ЕКОНОМНИЙ МІНІМАЛІЗМ

Сьогодні, інвестори вимагають від проектів житлових, офісних і громадських будівель застосування високоекономічних рішень. Якість і оброблення матеріалу повинні відповідати діючим технологічним вимогам, щоб забезпечити високий естетичний і функціональний рівень продукції. Нова серія електроінсталяційних виробів lumina2 є відповіддю компанії Hager на вимоги ринку, який потребує оптимальних економічних рішень, де приваблива ціна стає одним з вагомих факторів при виборі клієнта.



Переваги



1

Повсякчасний дизайн та якість


lumina2 виготовлена з високоякісної пластмаси. Сучасний, та в той же час універсальний, дизайн орієнтований на широке коло споживачів.



2

Простота монтажу

Механізм вимикача серії lumina2 має можливість комутувати світлове навантаження до 10А. В стандартній комплектації вимикачі оснащені самозажимними клемми, що забезпечує швидкість та легкість монтажу.



3

Міцність та надійність

Монтажна рама, виготовлена з високоякісної нержавіючої сталі, яка гарантує надійний монтаж навіть на нерівних поверхнях.



4

Безпечність та швидкість

Модульна конструкція системи багатократних рамок забезпечує швидкий і простий монтаж обладнання - цю особливість належним чином оцінить кожний електроінсталятор.



5

Додатковий захист

Всі вироби з серії lumina2 упаковані в індивідуальні пакети, таким чином продукція залишається захищеною під час транспортування та зберігання на складі.



Розетка із заземленням, біла



Антенна розетка TV-SAT, біла



Розетка телефон.- комп'ютер (RJ-12/RJ-45), біла



Доступно в наступних кольорах: білий гляцевий (RAL 9016), кремовий гляцевий (RAL 9001).

Вимикачі та розетки виготовлені з високоякісної пластмаси у відповідності до директив RoHs.

- Всі механізми комплектуються клавшами/накладками
- Збільшення ступеня захисту до IP44 забезпечується за допомогою комплекту прокладок
- Багатократні рамки
- Доступні кольори RAL 9016 (білий глянцеий), RAL 9001 (кремовий глянцеий)
- Номінальна напруга: 250В~, 50/60Гц
- Струм комутації: 10А навантаження люмінесцентних ламп і ламп розжарювання

- Переріз проводів підключення:
Самозажимні клеми
для кабелів: мін. 2x1мм²; макс. 2x2,5мм²
Гвинтові клеми розеток:
для кабелів: мін. 2x1,5мм²; макс. 2x2,5мм²
- Пакування: кожен виріб знаходиться в окремому пакеті з отвором для підвішування
- Розетки виконані у відповідності до норм PN-IEC 60884-1:2006

	Кіл. в упаковці	Арт. №
--	--------------------	--------

Рамки

Рамки

Рамка біла глянцева	Кіл. в упаковці	Арт. №
1-кратна	12	WL5010
Вертикальна: 2-кратна	25	WL5120
3-кратна	20	WL5130
4-кратна	25	WL5140
Горизонтальна: 2-кратна	25	WL5220
3-кратна	20	WL5230
4-кратна	25	WL5240

Рамка кремова глянцева	Кіл. в упаковці	Арт. №
1-кратна	12	WL5011
Вертикальна: 2-кратна	25	WL5121
3-кратна	20	WL5131
4-кратна	25	WL5141
Горизонтальна: 2-кратна	25	WL5221
3-кратна	20	WL5231
4-кратна	25	WL5241

Вимикачі

1-клавшні вимикачі

Вимикач 1-полюсний	Кіл. в упаковці	Арт. №
білий глянцеий	12	WL0010
кремовий глянцеий	12	WL0011
10А, 250В~		
• 1 полюс		
• з самозажимними клемами		

Вимикач універсальний	Кіл. в упаковці	Арт. №
білий глянцеий	12	WL0020
кремовий глянцеий	12	WL0021
10А, 250В~		
• 1 полюс		
• з самозажимними клемами		

Вимикач хрестовидний 1-клавшній

Вимикач хрестовидний 1-клавшній	Кіл. в упаковці	Арт. №
білий глянцеий	12	WL0030
кремовий глянцеий	12	WL0031
10А, 250В~		
• з самозажимними клемами		

Вимикач 2-полюсний

Вимикач 2-полюсний	Кіл. в упаковці	Арт. №
білий глянцеий	12	WL0060
кремовий глянцеий	12	WL0061
10А, 250В~		
• з 2 незалежними входами		
• з самозажимними клемами		

Багатоклавшні вимикачі

Вимикач 2-клавшній	Кіл. в упаковці	Арт. №
білий глянцеий	12	WL0040
кремовий глянцеий	12	WL0041
10А, 250В~		
• з самозажимними клемами		

Вимикач 2-клавшній універсальний

Вимикач 2-клавшній універсальний	Кіл. в упаковці	Арт. №
білий глянцеий	12	WL0050
кремовий глянцеий	12	WL0051
10А, 250В~		
• може використовуватись як вимикач або перемикач		
• з гвинтовими клемами		

Вимикач 3-клавшній

Вимикач 3-клавшній	Кіл. в упаковці	Арт. №
білий глянцеий	12	WL0070
кремовий глянцеий	12	WL0071
10А, 250В~		
• 3 незалежні кола		
• з гвинтовими клемами		


Кнопка


Вимикач 1-тактовий, НВ-контакт	Кіл. в упаковці	Арт. №
білий глянцеий	12	WL0110
кремовий глянцеий	12	WL0111
10А, 250В~		
• 1-полюс, НВ-контакт		
• з самозажимними клемами		


Кіл. в
упаковці


Арт. №

Вимикачі з підсвіткою


	Вимикач 1-полюсний з підсвіткою		
	білий глянцекий	12	WL0210
	кремовий глянцекий	12	WL0211
10A, 250В~			
<ul style="list-style-type: none"> • 1 полюс • неонові лампи в комплекті • з самозакріплюючими клемми 			

	Вимикач універсальний з підсвіткою		
	білий глянцекий	12	WL0220
	кремовий глянцекий	12	WL0221
10A, 250В~			
<ul style="list-style-type: none"> • 1 полюс, виконує функцію вимикача та перемикача • неонові лампи в комплекті • з самозакріплюючими клемми 			

	Вимикач 2-клавішний з підсвіткою		
	білий глянцекий	12	WL0240
	кремовий глянцекий	12	WL0241
10A, 250В~			
<ul style="list-style-type: none"> • 1 полюс • неонові лампи в комплекті • з самозакріплюючими клемми 			


	Вимикач 1-тактовий з підсвіткою, НВ-контакт		
	білий глянцекий	12	WL0410
	кремовий глянцекий	12	WL0411
10A, 250В~			
<ul style="list-style-type: none"> • 1-полюс, НВ-контакт • неонові лампи в комплекті • з самозакріплюючими клемми 			

Вимикачі для жалюзі

	Вимикач для жалюзі "Контактор" 1-тактовий		
	білий глянцекий	12	WL0320
	кремовий глянцекий	12	WL0321
10A, 250В~			
<ul style="list-style-type: none"> • з електричним блокуванням від включення одночасно в обох напрямках • 1-полюс, НВ-контакт • з самозакріплюючими клемми 			

Світлорегулятори


Нажимні світлорегулятори

	Нажимний світлорегулятор		
	білий глянцекий	12	WL4030
	кремовий глянцекий	12	WL4031
лампи розжарювання 60-300Вт; 230В галогенові лампи 60-300Вт; 250В~, 50Гц			
<ul style="list-style-type: none"> • запобіжник для захисту від короткого замикання та перевантаження • з підсвіткою • з гвинтовими клемми 			

Кіл. в
упаковці


Арт. №


Поворотні світлорегулятори


	Поворотний світлорегулятор з ручкою налаштування		
	білий глянцекий	12	WL4010
	кремовий глянцекий	12	WL4011
лампи розжарювання 60-600Вт; 230В галогенові лампи 60-600Вт; 250В~, 50Гц			
<ul style="list-style-type: none"> • з поворотним вимиканням • запобіжник для захисту від короткого замикання та перевантаження • з підсвіткою • з гвинтовими клемми 			

Аксесуари


Клавіші з символами


	Клавіша з символом "Дзвоник"		
	біла глянцева	18	WL6010
	кремова глянцева	18	WL6011
• для однополюсного чи одноклавішного вимикача			


	Клавіша з символом "Світло"		
	біла глянцева	18	WL6020
	кремова глянцева	18	WL6021
• для однополюсного чи одноклавішного вимикача			

	Клавіша з символом "Сходи"		
	біла глянцева	18	WL6030
	кремова глянцева	18	WL6031

Клавіші з символами та підсвіткою

	Клавіша з символом "Дзвоник" з підсвіткою		
	біла глянцева	18	WL6110
	кремова глянцева	18	WL6111
• для одноклавішного вимикача з підсвіткою			

	Клавіша з символом "Світло" з підсвіткою		
	біла глянцева	18	WL6120
	кремова глянцева	18	WL6121
• для одноклавішного вимикача з підсвіткою			


	Клавіша з символом "Сходи" з підсвіткою		
	біла глянцева	18	WL6130
	кремова глянцева	18	WL6131




	Кіл. в упаковці	Арт. №
Розетки		
Розетки з заземленням		
	Розетка з контактами заземлення	
біла глянцева	12	WL1050
кремова глянцева	12	WL1051
16A, 250В~		
	• з гвинтовими клемми	
	Розетка з контактами заземлення з захистом контактів	
біла глянцева	12	WL1060
кремова глянцева	12	WL1061
16A, 250В~		
	• з захистом контактів • з гвинтовими клемми	
	Розетка з кришкою з контактами заземлення	
біла глянцева	12	WL1150
кремова глянцева	12	WL1151
16A, 250В~		
	• IP44 досягається з комплектом прокладок WL7023 • з гвинтовими клемми	
	Розетка з кришкою з контактами заземлення з захистом контактів	
біла глянцева	12	WL1160
кремова глянцева	12	WL1161
16A, 250В~		
	• IP44 досягається з комплектом прокладок WL7023 • з гвинтовими клемми	
	Розетка подвійна з контактами заземлення	
біла глянцева	12	WL1250
кремова глянцева	12	WL1251
16A, 250В~		
	• в комплекті з накладкою • з гвинтовими клемми	
	Розетка подвійна з контактами заземлення з захистом контактів	
біла глянцева	12	WL1260
кремова глянцева	12	WL1261
16A, 250В~		
	• в комплекті з накладкою • з гвинтовими клемми	

	Кіл. в упаковці	Арт. №
Розетка без контактів заземлення		
	Розетка без контактів заземлення	
біла глянцева	12	WL1010
кремова глянцева	12	WL1011
16A, 250В~		
	• з гвинтовими клемми	
Розетка з центральним контактом заземлення		
	Розетка з центральним контактом заземлення	
біла глянцева	12	WL1020
кремова глянцева	12	WL1021
16A, 250В~		
	• з гвинтовими клемми	
	Розетка з центральним контактом заземлення "DATA"	
червона глянцева	12	WL1029
16A, 250В~		
	• з гвинтовими клемми	

Кіл. в
упаковці **Арт. №**

Комп'ютерні/телефонні розетки

	Центральна панель 2-кратна для модулів Keystone		
	біла глянцева	12	WL2320
	кремова глянцева	12	WL2321
	<ul style="list-style-type: none"> • для встановлення модулів RJ45 стандарту Keystone Jack 		

	Телефонні/комп'ютерні роз'єми		
	Модуль KeyStone RJ-12, 3 категорії		WL9001
	Модуль KeyStone RJ-45 UTP, 5e категорії, безінструментальний, SLIM		WL9002
	Модуль KeyStone RJ-45 FTP, 5e категорії, екранований		WL9003


Антенні розетки

Radio/TV розетки

	Механізм розетки radio/TV кінцевої		
	Механізм розетки radio/TV кінцевої		11015401
	<ul style="list-style-type: none"> • діапазон частот 5-862МГц • внутрішнє затухання 3,5-3,9dB • з гвинтовими зажимами 		
	Механізм розетки radio/TV прохідної		
	Механізм розетки radio/TV прохідної		11015501
	<ul style="list-style-type: none"> • діапазон частот 5-862МГц • внутрішнє затухання 10,2-10,7dB • з гвинтовими зажимами 		


Кіл. в
упаковці **Арт. №**


Лицьова панель для розеток radio/TV/SAT

	Лицьова панель для розеток radio/TV/SAT		
	біла глянцева	18	WL6310
	кремова глянцева	18	WL6311

Акcesуари

Заглушка

	Заглушка з центральною панеллю		
	біла глянцева	12	WL7010
	кремова глянцева	12	WL7011

	Комплект прокладок для розеток		
	комплект прокладок для розеток	18	WL7029
	комплект прокладок для вимикачів	10	53 1884
	<ul style="list-style-type: none"> • для досягнення рівня захисту IP44 		

Дочірнє підприємство концерну
Hager в Україні
"ПОЛО-Електрообладнання"

вул. Петра Дегтяренка 12-Б
04074 Київ

тел. (044) 536-19-22, 537-34-83
факс. (044) 536-19-28

www.hager.ua

