

Паспорт продукту

Технічні характеристики



ПЕРЕМИКАЧ ОДНОКЛАВІШНИЙ САМОЗАЖИМНИЙ БІЛИЙ ASFORA

EPH0400121

Головна

Range	Asfora
Тип виробу або компоненту	Вимикач
Опис виробу	Повний комплект
Тип навантаження	Load for energy saving lamps with ballast 100 Вт
Відтінок кольору	Білий
Тип пакування	Упаковка

Додаткове

Монтаж пристрою	Вбудований
Функції перемикання	1-полюсний на 2 напрямки
Кількість кнопок	1,0
Діапазон потужності	2300 Вт
Номінальний струм	10 АХ на 250 В Змінний струм
Клеми підключення	Безвинтові затискачі
Кількість проводів	2 кабель(лі)2,5 мм ²
Гнучкість кабелю	Гнучкий Жорсткий Твердий багатожильний
Довжина зачистки проводів	13,0 мм
Матеріал	ABS (акрилонітрил-бутадієн-стирол)
Тип покриття	Глянцевий
Матеріал провідника	Мідь
Режим фіксації	Гвинти або монтажні лапки 51...70 мм
Висота	83 мм
Ширина	83 мм
Глибина	43,0 мм
Глибина занурення	15 мм
Маса нетто	0,07165 кг

Екологічна оцінка

Стандарти	IEC 60669-1
Сертифікація виробу	TSE VDE NF
Знак якості	CE UKP
Ступінь захисту	IP20
Робоча температура навколишнього повітря	-5...40 °C

Тип упаковки

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	4,500 см
Ширина 1 упаковки	8,500 см
Довжина 1 упаковки	8,500 см
Вага 1 упаковки	72,000 г
Тип 2 упаковки	BB1
Кількість одиниць у 2 упаковці	10
Висота 2 упаковки	9,500 см
Ширина 2 упаковки	18,500 см
Довжина 2 упаковки	27,500 см
Вага 2 упаковки	780,000 г
Тип 3 упаковки	S04
Кількість одиниць у 3 упаковці	120
Висота 3 упаковки	30,000 см
Ширина 3 упаковки	40,000 см
Довжина 3 упаковки	60,000 см
Вага 3 упаковки	9,942 кг

Екологічність пропозиції

Статус сталого продукту	Продукт Green Premium
Регламент REACH	Декларація REACH
Директива ЄС RoHS	Сумісні Декларація ЄС RoHS
Не містить ртуті	Так
Декларація RoHS Китаю	China RoHS declaration Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації
Інформація про виключення по регламенту RoHS	Так
Екологічна звітність	Екологічний профіль виробу
Директива WEEE	На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.

Гарантія

Гарантія	18 months
----------	-----------

Рекомендована заміна